

24 septembre 2015  
11<sup>ème</sup> journée d'automne de l'association des hygiéniste de Picardie

## Résultats de l'enquête

«Mise à disposition et utilisation des tabliers de protection à usage unique dans les établissements de santé et médico-sociaux de Haute Normandie»

Denis Thillard  
ARLIN de Haute-Normandie



# Introduction



- Tablier plastique à usage unique (indication):
  - les soins mouillants/souillants/ exposant à des projections
- Recommandation officielle concernant les tabliers depuis 2009 (SFHH PCC)
- **Objectif:** faire un état des lieux régional de la mise en place et de l'utilisation des tabliers plastiques à usage unique.

# Pourquoi un tablier?

- R26 : il est fortement recommandé de porter une protection de sa tenue lors de soins susceptibles d'être :
  - Souillant
  - Mouillants
  - Exposant au sang ou liquides biologiques
- R27 : il est fortement recommandé de choisir pour protéger sa tenue professionnelle:
  - Un tablier plastique à usage unique lors de soins mouillants ou exposant à des projections. [...]
- Il est fortement recommandé de changer cette protection:
  - À la fin d'une séquence de soins
  - Avant de passer à un autre patient [...]

## Pourquoi un tablier? (2)

- Pour éviter la transmission croisé en complément de l'hygiène des mains et du port de gants!
- Garder une tenue propre pour des soins propres préparation médicamenteuse, animation, aide aux déplacements...

## Commentaire recueillis lors de la mise en place des tabliers UU

- *« Pour économiser des tabliers, ne pourrions-nous pas envisager de porter ces tabliers uniquement pour la distribution des repas ? »*
- *« Le tablier est trop court et ne couvre pas les bras »*
- *« Puis je réutiliser un tablier étanche plusieurs fois pour un même patient? »*
- *« Le tablier gêne pour le contact humain »*
- *« Le port du tablier ne renvoie pas une bonne image du soignant »....*

# Exemple d'argumentaire

- « *Le tablier est trop court et ne couvre pas les bras* »

*Ce tablier a pour objectif de protéger la partie de la tenue professionnelle :*

- *la plus exposée au risque de projections*
- *directement en contact avec le patient lors des soins.*

*Il est recommandé de porter une tenue à manches courtes pour le bon respect des règles d'hygiène des mains.*

# Exemple d'argumentaire

- « *Le tablier est trop court et ne couvre pas les bras* »

Replacer dans  
le contexte des  
Précautions  
standard!



## Exemple d'argumentaire (2)

- « *Puis je réutiliser un tablier étanche plusieurs fois pour un même patient? »*

*Le tablier étanche est à usage unique et doit être éliminé directement après utilisation selon la filière définie par l'établissement.*

*Par ailleurs le stockage en chambre s'avère être problématique (manque de supports, sens du tablier qui risque d'être inversé entre 2 utilisations....) et majore le risque de transmission.*



*Puis je réutiliser un tablier étanche plusieurs fois pour un même patient?*



Matériel de protection  
=  
Matériels à usage unique!



# Pourquoi suivre la consommation?

- Indicateur de l'application des précautions standard
- Définir des « consommations attendues »
- Benchmarking entre les établissements
- Outil de sensibilisation et de communication

# Méthodologie

- Groupe de travail régional (ES+EHPAD)
- Questionnaire
  
- Analyse des données (EpiInfo<sup>©</sup>)

# Questionnaire

- Standardisé: consommation tablier / service et nombre de journée hospitalisation
- Sur les consommations du 1<sup>er</sup> semestre, à renvoyer pour octobre
- rappel des services pour avoir le moins des données manquantes.
- 2 parties: protocole d'utilisation + consommation

1. Nom de l'établissement : .....  
 Personne contact ayant rempli le questionnaire : ..... tel : .....  
 Type d'établissement :  établissement de santé  EHPAD  FAM  MAS
2. L'utilisation d'un tablier plastique de protection de la tenue des soignants est-elle prévue dans un document écrit concernant :  
 - la réalisation de la toilette des patients / résidents ?  oui  non  
 - les changes des patients / résidents ?  oui  non  
 - les précautions standard ?  oui  non
3. Des tabliers plastiques à usage unique sont-ils à disposition ?  
 non dans aucun service  dans certains services  dans l'ensemble des services
4. Depuis quand les tabliers plastiques à usage unique sont-ils à disposition dans au moins un service :  
 mois |\_\_|\_\_|\_\_| année |\_\_|\_\_|\_\_| et dans tous les services : mois |\_\_|\_\_|\_\_| année |\_\_|\_\_|\_\_| ?
5. Avez-vous déjà réalisé un audit des pratiques (observation des pratiques) concernant le port des tabliers plastiques à usage unique ?  oui  non Si oui en quelle année ? |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|
6. Préciser la consommation de tabliers et le nombre de journées d'hospitalisation (ou de présence pour les EHPAD, FAM et MAS) sur la période du 01/01 au 30/06/13 par secteurs d'activités.

Secteurs d'activités	Nb de tabliers distribués	Nb de journées d'hospitalisation (ou de présence)
Médecine		
Chirurgie		
Gynéco-obstétrique		
Réanimation / USI		
SSR		
SLD		
Psychiatrie		
EHPAD		*
FAM / MAS		*

\* En cas de difficultés pour le recueil de ces données, merci de contacter l'Arlin (coordonnées ci-dessous)

Merci de bien vouloir retourner le questionnaire à l'Arlin Haute Normandie **avant le 4 octobre 2013**

Hôpital Charles Nicolle – 1 rue de Germont - 6<sup>ème</sup> étage de Dédé 1- 76031 ROUEN Cedex

Tel : 02 32 88 68 77 ou [antenne-hnd.cclin@chu-rouen.fr](mailto:antenne-hnd.cclin@chu-rouen.fr)


# Résultats

<b>Nombre établissements</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
ES	35	30
EHPAD	50	33
FAM/MAS	13	5
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>68</b>

Nombreux établissements différents


# Résultats

- Existence d'un document écrit concernant:



# Résultats

- Existence dans l'établissement des tabliers plastiques à usage unique:



# Résultats

- Année de mise à disposition des tabliers dans au moins un service:
  - ES: 2008 (médiane)
  - EHPAD : 2008 (médiane)
  - FAM/MAS : 2009 (médiane)
  
- Réalisation d'un audit des pratiques: (2013)
  - 9 établissements:
    - 9 ES dont 5 avec EHPAD annexé



# Résultats

Consommation tabliers UU	2013	2014	
Médecine	0,22	0,29	↗
Chirurgie	0,18	0,24	↗
Gynéco-obstétrique	0,20	0,15	↘
Réanimation / USI	2,74	2,15	↘
SSR	0,44	0,34	↘
SLD	0,28	0,33	↗
Psychiatrie	0,10	0,03	
Total ES	0,32	0,28	↗
EHPAD	0,18	0,21	↗
FAM/MAS	0,03	0,04	↗

- Consommation des tabliers:

50% des EHPAD < 0,07 tabliers/jour/résidents

Mini: 0; maxi: 2,6




# Conclusions

- Consommation faible des tabliers (toilette/changes)
- Travail sur l'observance du port des tabliers (argumentaire sur le port des tabliers, indication)

# Conclusions

Nécessité de port d'un tablier étanche à usage unique  
ou de surblouse en fonction des principaux soins

- Con
- Trav  
(arg

	Soins ne nécessitant pas le port de tablier étanche à usage unique	Soins nécessitant le port d'un tablier étanche à usage unique	Soins nécessitant le port d'une <u>surblouse</u> à manches longues
			
<b>Soins de nursing</b>			
Change		X	
Distribution médicaments	X		
Massage, prévention d'escarres	X		
Mise au fauteuil mobilisation	X		
Plat bassin, pistolet, relevé diurèse		X	
Réfection de lit	X		
Repas*	X*		
Soins de bouche		X	
Toilette mortuaire		X	
Toilettes ou aide à la toilette		X	
<b>Environnement</b>			
Changement de sous-vêtements		X	

# Conclusions

- Consommation faible des tabliers (toilette/changes)
- Travail sur l'observance du port des tabliers (argumentaire sur le port des tabliers, indication)
- Base pour un suivi régional / mesure de l'évolution
- En interne, pour le suivi de la consommation des tabliers
- Evolutions du questionnaire en 2014 :
  - 2 questionnaires 1 ES et 1 EHPAD / FAM / MAS
  - Mise à disposition de tabliers UU pour les repas
  - pour EMS :
    - couplé à la consommation de PHA pour les EMS
    - journée de présence ou nombre de lits/places