



*9^{ème} Journée d'Automne
Association des Hygiénistes de Picardie
Entretien des Locaux :
« Faut que ça brille »*

*Faut-il effectuer un Bionettoyage
Tous les jours ?*

Jean PESNEL
formation@cttn-iren.fr



Institut de Recherche
sur l'Entretien et le Nettoyage

Centre Technique Industriel

créé en 1958

Organisme sans but lucratif,
indépendant et neutre

ECULLY (69)

48 personnes (Techniciens de laboratoire, Ingénieurs, Formateurs...)



Faut-il effectuer un Bionettoyage tous les jours ?

Nettoyage

ou

Bionettoyage

Dépoussiérage

Lavage au DD

Laisser agir

Dépoussiérage

Lavage

Récupération

Laisser agir un désinfectant



Définition

Procédé de nettoyage, applicable dans une zone à risques, destiné à réduire, momentanément, la biocontamination d'une surface.

Il est obtenu par la combinaison appropriée :

- d'un nettoyage,
- d'une évacuation des produits utilisés et de la salissure à éliminer,
- de l'application d'un désinfectant.

Les objectifs du bionettoyage sont déterminés en fonction des objectifs fixés.

Appelé régulièrement **nettoyage en 3 actions**

Mais c'est oublier le **dépoussiérage**

En fait **nettoyage en 4 actions**

- **Dépoussiérer**
- Laver
- Récupérer
- Mettre en place un désinfectant, laisser agir



Faut-il effectuer un Bionettoyage tous les jours ?

Avant de répondre à une telle interrogation
Posons-nous quelques questions

Quel est le risque microbiologique ?

Pouvons-nous évaluer l'efficacité des techniques ?

Avons-nous évalué le temps nécessaire ?

Avons-nous les compétences ?

Bionettoyage sur toutes les surfaces ?



Objectifs

Pourquoi procéder à un Bionettoyage ?

Réduire les microorganismes en vue de traiter :

- un patient immunodéprimé
- un produit sensible

Réduire la présence de :

- Bactéries Multi Résistantes
- Microorganismes Pathogènes Spécifiques



Contraintes

Le surcout en matériels et produits faible

La technicité des agents à considérer

La durée ou charge de travail importante



Contraintes

La durée

Dans un nettoyage quotidien de chambre

Prévoir 8 à 10 mn supplémentaires / ch

Dans un nettoyage de départ

Prévoir 10 à 20 mn supplémentaires / ch

Dans un nettoyage à fond de chambre

Prévoir 20 à 30 mn supplémentaires / ch



Les Lieux ou Zones

Uniquement en zone à risques 3 ou 4

Les salles opératoires

Les services à hauts risques

Les chambres en isolement
Protecteur
Septique



Les Techniques

Poignées, interrupteurs,...

zones les plus critiques

les plus difficiles à désinfecter

laver - essuyer -

laisser agir un désinfectant ???

Dessus de mobilier

techniquement facile

dépoussiérer - laver -

essuyer ou racler ou aspirer -

laisser agir un désinfectant



Les Techniques

Dessous de mobilier - murs

problématique

laver - essuyer ou racler -
laisser agir un désinfectant ???

Quel est le risque ?

Sols

techniquement facile

dépoussiérer - laver -
racler ou aspirer -
laisser agir un désinfectant

Après dépoussiérage quel est le risque ?



Les Salles Opératoires

Le Bionettoyage ne peut se faire que lors des nettoyages après la fin du programme opératoire

	souhaitable	raisonnable
Poignées, interrupteurs,...	quotidien	quotidien
Dessus de mobiliers	quotidien	quotidien
Dessous de mobiliers - murs	quotidien	hebdomadaire
Sols	quotidien	hebdomadaire



Les Services à hauts risques

Plusieurs nettoyages quotidiens ou un seul ?

	souhaitable	raisonnable
Poignées, interrupteurs,...	quotidien	quotidien
Dessus de mobiliers	quotidien	quotidien
Dessous de mobiliers - murs	quotidien	hebdomadaire
Sols	quotidien	hebdomadaire



Les chambres en isolement protecteur

A faire lors du nettoyage à fond ou de départ

	souhaitable	raisonnable
Poignées, interrupteurs,...	quotidien	avant l'entrée du patient
Dessus de mobiliers	quotidien	avant l'entrée du patient
Dessous de mobiliers - murs	avant l'entrée du patient	mensuel
Sols	avant l'entrée du patient	mensuel



Les chambres en isolement septique

Dépend de la virulence du microorganisme

	souhaitable	raisonnable
Poignées, interrupteurs,...	quotidien	à la levée de l'isolement
Dessus de mobiliers	quotidien	à la levée de l'isolement
Dessous de mobiliers - murs	à la levée de l'isolement	au départ du patient
Sols	à la levée de l'isolement	au départ du patient

Pour être plus précis
il nous manque des éléments de mesure d'efficacité
de chaque technique

Nous sommes certains de
l'efficacité du dépoussiérage et du lavage avec
récupération

Pour se débarrasser de microorganismes dangereux
savons nous bien nettoyer ?
savons nous bien utiliser les désinfectants ?



Merci pour votre attention

*Merci pour
l'organisation de cette belle Journée d'Automne*

Coordonnées : secretariat@cttn-iren.fr

04 78 33 08 61

www.cttn-iren.fr